

PDCAチェックシート

実施年度	令和5年度																						
事務事業名	新たに供用した下水道区域での早期接続促進業務		担当課名 都市整備課																				
【Plan】計画	【Do】実施・実行	【Check】点検・評価	【Action】処置・改善																				
<p>■目的</p> <p>生活排水による汚濁防止の軽減を図るため、新規供用下水道区域内での接続促進を行う。</p> <p>■成果指標(アウトカム・KPI) ※</p> <p>【目標値】</p> <p>○接続補助申請数 新規の10% (7件) 新規加入促進対象件数：70件 (想定) *土地所有者確認後に接続補助申請を送付するため現件数は想定。</p> <p>【達成値(R5実績値)】</p> <p>○接続補助申請件数 新規の5% (3件) 達成率：50%</p>	<p>■具体的取組</p> <p>供用下水道区域内において既施設（特に汲み取りや単独処理浄化槽）から公共マスへの早期切り替えを促すため申請者への切り替え促進や補助</p> <p>■インプット(投入金額等)</p> <p>事業費等</p> <p>○早期接続補助 359千円 (6件) (前年分：2件 当年分：4件)</p> <p>■アウトプット(数量等)</p> <p>実施回数等 * ()は達成率</p> <p>○当年度接続補助関係資料送付 63件</p> <ul style="list-style-type: none"> 申請件数：3/63 (5%) 申請実績 完了：3/3 (100%) 未完了：なし <p>○過年度分接続補助申請件数 3件</p> <ul style="list-style-type: none"> 申請実績 完了：1/3 (33%) 未完了：2/3 (67%) <p>○公共下水道区域内水洗化率 18%</p> <p>供用区域人口 (全体) 3,492人 水洗化人口 (全体) 635人</p>	<p>■成果指標の具体的検証結果</p> <p>(インプット・アウトプットに対するアウトカムの達成状況はどうか、また、達成できていない場合の原因は何なのか等の検証結果を具体的に記載)</p> <p>年度目標の半分の達成であるが、年度内において申請・工事・竣工ができたことが大きく申請者との事前調整の成果である。供用開始から3年以内の申請、3.5年以内の工事完了の原則により早期接続補助として補助交付を活用し、必要経費の軽減に取り組んでいる。</p> <p>既施設から公共マスへの切り替えには、費用（配管接続等）が必要であり、申請者の実施計画により左右され、既設住宅の建替時や既設槽の状態悪化等で切り替えを行う場合が多い。</p> <p>下水道区域の考えを理解し、処理水として汚濁防止に取り組んでいる合併処理浄化槽からの切り替えについて、計画・実施に着手してくれる申請者もあり、説明の重要性を再認識する。</p> <p>水洗化率についても、区域拡大のための工事も並行しているため、水洗化率の上昇とならない時がある。</p> <p>【参考】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>供用面積</td> <td>97ha</td> <td>103ha</td> <td>6ha</td> </tr> <tr> <td>供用区域人口</td> <td>3,211</td> <td>3,492</td> <td>281</td> </tr> <tr> <td>水洗化人口</td> <td>584</td> <td>635</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>水洗化率</td> <td>18%</td> <td>18%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		R4	R5	比較	供用面積	97ha	103ha	6ha	供用区域人口	3,211	3,492	281	水洗化人口	584	635	51	水洗化率	18%	18%	0	<p>■検証結果を受けての具体的対応</p> <p>下水道への切り替え時の補助について申請者より依頼を受けた施工業者（受注業者）は理解しているが、申請者は十分に把握していない場合もあるため、工事実施前に行う工事説明時に併せて早期接続補助の説明を行う。</p> <p>工事完了後の供用開始の案内時にも再度早期接続補助資料を送付し問い合わせがあれば訪問し説明を行う。</p> <p>また、年1回広報にて生活排水の汚濁防止取り組みのための掲載を行い、周知する。</p> <p>今後も継続した早期接続補助制度を継続しながら、汚濁防止への理解を深める。</p>
	R4	R5	比較																				
供用面積	97ha	103ha	6ha																				
供用区域人口	3,211	3,492	281																				
水洗化人口	584	635	51																				
水洗化率	18%	18%	0																				

※KPI…重要業績評価指標。Key Performance Indicatorの略。アウトカムの達成度を具体的に示す指標(数値)をいう。