

【6-1 大川広域消防本部現勢】

(令和5年4月1日現在)

区分	消 防 職 員								条 例 定 数	普 通 消 防 ポ ン プ 自 動 車 (B1以上)	水 槽 付 消 防 ポ ン プ 自 動 車 (B1以上)	は し ご 付 消 防 自 動 車	救 急 自 動 車	救 助 工 作 車	指 揮 車	そ の 他 の 小 型 動 力 ポ ン プ	広 報 車	資 材 運 送 車	そ の 他 の 車 両	
	実 員																			
	消 防 監	消 防 司 長	消 防 司 令	消 防 司 令 補	消 防 士 長	消 防 副 士 長	消 防 士	そ の 他 職 員												計
本 部	1		6	6	4	4	2		23						1		2		3	
東 署		1	2	7	8	3	8		23	2	2		2	1		3		1		
白鳥分署			1	5	5	2	6		19	1	1		1			1			1	
西 署		1	2	6	5	8	5		27	1	1	1	1	1		2		1		
寒川分署			1	6	1	5	5		19	1	1		1			2			1	
計	1	2	12	30	24	22	26		117	117	5	5	1	5	2	1	8	2	2	5

【6-2 消防団現勢】

(令和6年4月1日現在)

区分	分 団 数	消 防 団 員								条 例 定 員	普 通 消 防 ポ ン プ 自 動 車	水 槽 付 消 防 ポ ン プ 自 動 車	小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車	小 型 動 力 ポ ン プ	化 学 消 防 自 動 車	指 揮 車
		実 員														
		団 長	副 団 長	分 団 長	副 分 団 長	部 長	班 長	団 員	計							
大内方面隊	6	1	2	6	6	6	28	69	118		3			1		
白鳥方面隊	4		2	4	4	4	15	79	108		2		2	2		
引田方面隊	3		2	3	3	3	9	50	70		3		1	1		
女 性 部						1	3	5	9							
総 計	13	1	6	13	13	14	55	203	305	406	8		3	4		

【6-3 消防水利の現況】

(令和5年4月1日現在)

区分	合計 (A)~(F) の計	消火栓		防火水槽												井戸			その他	
		計	公設	私設	計				公設				私設				計	公設		私設
					100 ㎡ 以上 (B)	60 ~ 100 ㎡ 未満 (C)	40 ~ 60 ㎡ 未満 (D)	20 ~ 40 ㎡ 未満 (E)	100 ㎡ 以上	60 ~ 100 ㎡ 未満	40 ~ 60 ㎡ 未満	20 ~ 40 ㎡ 未満	100 ㎡ 以上	60 ~ 100 ㎡ 未満	40 ~ 60 ㎡ 未満	20 ~ 40 ㎡ 未満				
東かがわ市	338	251	249	2	1	4	36	39	0	2	30	36	1	2	6	3	7	7	0	10

【6-4 消防無線通信施設・火災通報施設の現況】

(令和5年4月1日現在)

区分	消防・救急業務用無線局（局数）					電 話				
	固定局	基地局	移 動 局			合 計	消 防 機 関 に あ る も の			
			陸 上 移動局	携 帯 局	計		火災報知 専用電話	消防電話	加入電話	合 計
大川広域		3	54		54	57	4	18	43	65
(東 署)			27			27			9	9
(白鳥分署)			8			8			3	3

【6-5 香川県防災資機材保有状況】

	品名	規格	数量	設置場所
石油コンビナート用資機材	オイルフェンス	B型 ブリジストン・ライトタイプ *県危機管理課所管分 住友 B型 *県港湾課所管分	160m 1,100m	香川県防災資機材センター (高松市朝日新町1-7)
	泡消火薬剤	スーパーフォーム AT3%型 メガフォーム F-623T3%型	18,000 ㍓ 17,000 ㍓	香川県防災資機材センター (坂出市番の州町3番地)
林野火災用資機材	貯水槽	容量=2,500 ㍓ 重量=50kg 満水時容積=直径230cm×高さ90cm 結束時容積=直径110cm×高さ30cm	8基	香川県消防学校備蓄倉庫 (高松市生島町689-11)
	水のう (中型)	容量=500 ㍓ 重量=95kg 懸吊時全長=200cm リング直径=110cm 吊下高=350cm 吐出力=100~130 ㍓/秒 空袋時機速(対地速)=110(kg/時)	14基	
	コントロールボックス	500 ㍓水のう用	14基	
	水のう用パレット	1,450cm×1,350cm×890cm	12個	
	チェンソー		10基	
	ヘルメット		37個	
救助用資機材	エアータント (附属品含む)	TAT-600型	1式	高松市南消防署 (高松市多肥下町1530-16)
	エアータント (附属品含む)	マク・クイックシェルター MQ562A	2式	
	スポットクーラー	ケールスイファン1 ロススタンダードタイプ SS-25EH-1	4式	
	蓄電機	LiB-AIDE500	2式	
	折りたたみ式簡易ベッド		30台	
その他	起震車	3500cc、香川800さ9877	2台	香川県消防学校車庫 (高松市生島町689-11)
		4000cc、香川800す947		
	自走式照明車	パノラマライト MEGALUX1800 香川88す1043	1台	仲多度南部消防本部 (琴平町五条313)
	フォークリフト	三菱 0.9t バッテリー式	1台	香川県消防学校備蓄倉庫 (高松市生島町689-11)
	災害対策用給水システム	東レ レスキュー AW-7200GII型	1台	
	衛星可搬型地球局	アンテナ0.75mφ 送信電力12W 個人電話(FAX)1ch	4台	香川県庁6階 危機管理課通信機械室
資機材運搬車	日産ADバン	1台	天神前分庁舎一階駐車場 (高松市天神前6-1)	

【6-6 香川県防災資機材運用要綱】

(目的)

第1条 この要綱は、各種災害対策用として香川県が備蓄した別表に掲げる防災資機材（以下「資機材」という。）の運営について必要な事項を定める。

(配置等)

第2条 資機材は、別表の配置場所欄に掲げる場所に配置する。

2 資機材の使用管理等については、この要綱に定めるもののほか、別に締結する管理委託契約書の定めるところによるものとする。

(用途の指定)

第3条 資機材は、各種災害の防御又は防御訓練以外の用途に供してはならない。

(貸付けの手續等)

第4条 各種災害の防御又は防御訓練のため、資機材の貸付けを受けようとする市町長は、あらかじめ知事に資機材貸付申請書（第1号様式）を提出しなければならない。ただし、特に緊急を要するため文書により難いときは、口頭によることができる。この場合においては、事後速やかに所定の手続きをするものとする。

2 知事は、資機材を貸付けることを決定したときは、貸付決定に係る市町の長及び当該貸付けに係る資機材を管理している市町（以下「管理市町」という。）の長に貸付けを決定した旨の通知をするものとする。

3 貸付けの決定を受けた市町の長は、管理市町の長から当該貸付けに係る資機材を受領するときに、資機材借用証（第2号様式）を知事に提出するものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、事後に当該手続きをすることができる。

(応援の要請等)

第5条 貸付けを受ける市町（以下「借受市町」という。）の長は、借受けに係る資機材を使用するため必要と認めるときは、管理市町の長に応援を求めることができる。

2 資機材は、借受市町又は管理市町の消防吏員で当該資機材の使用方法を熟知したものが操作しなければならない。

(貸付期間)

第6条 資機材の貸付期間は、当該貸付の目的を遂行するための必要な期間とする。

(使用後の報告)

第7条 借受市町の長は、資機材を使用した後に、速やかに次に掲げる事項を記載した文書を知事に提出しなければならない。

- 一 使用目的
- 二 使用日時
- 三 使用場所
- 四 使用資機材数量
- 五 その他知事が必要と認める事項

(費用の負担)

第8条 資機材の使用及び応援を受けたことにより生じた費用のすべては、借受市町において負担するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほかは、資機材の運用について必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

【6-7 水防倉庫等一覧】

番号	水防管理団体	対象河川海岸	設置ヶ所			構造	摘要
			市町	大字	小字		
1	東かがわ市	馬宿川	東かがわ市	引田	沖代	二階建	長尾土木 事務所管内
2	〃	湊川	〃	白鳥	中戸	鉄骨二階建	

【7-1 東かがわ市防災行政無線通信施設】

【移動無線】

(令和6年3月31日現在)

免許区分		防災行政用	
基地局		1	
中継局		2	
移動局数	形態別	車載型	
		可搬型	23
		携帯型	88
	設置場所別	役所等	30
		公共施設	34
		職員宅	
		消防機関	35
		その他	12
	計		111

【7-2 東かがわ市サイレン吹鳴装置設置場所一覧】


(令和6年4月1日現在)

局番	局名	場所名	住所	サイレン容量	サイレン型式
801	ぼうさいひがしかがわし801	大内方面隊 第5分団	東かがわ市町田56-1	1.5 kW	BW
802	ぼうさいひがしかがわし802	引田第1分団屯所	東かがわ市南野97-5	2.2 kW	BW-7A
803	ぼうさいひがしかがわし803	引田第3分団屯所	東かがわ市小梅2269-1	1.5 kW	BW
804	ぼうさいひがしかがわし804	白鳥第2分団1班屯所	東かがわ市湊522	0.75 kW	BW-7A
805	ぼうさいひがしかがわし805	白鳥第2分団2班屯所	東かがわ市白鳥479	1.5 kW	BW-7A
806	ぼうさいひがしかがわし806	白鳥第2分団2班車庫	東かがわ市白鳥2726-12	2.2 kW	N-BQR
807	ぼうさいひがしかがわし807	白鳥第3分団1班屯所	東かがわ市東山1449-1	1.5 kW	BW
808	ぼうさいひがしかがわし808	白鳥第3分団2班屯所	東かがわ市西山394-6	1.5 kW	BW
809	ぼうさいひがしかがわし809	白鳥第3分団3班屯所	東かがわ市与田山315-6	1.5 kW	BW
810	ぼうさいひがしかがわし810	白鳥第3分団4班屯所	東かがわ市入野山1721-1	1.5 kW	BW
811	ぼうさいひがしかがわし811	白鳥第4分団1班屯所1	東かがわ市五名457-2	0.75kW	AQNR-3W
812	ぼうさいひがしかがわし812	白鳥第4分団1班屯所2	東かがわ市五名519-1	0.75 kW	AWN
813	ぼうさいひがしかがわし813	白鳥第4分団2班屯所	東かがわ市五名1398-3	2.2 kW	BW-102
814	ぼうさいひがしかがわし814	白鳥第4分団3班屯所1	東かがわ市五名2252-2	2.2 kW	BW-102
815	ぼうさいひがしかがわし815	白鳥第4分団3班屯所2	東かがわ市五名2656-1	0.75 kW	AWN
816	ぼうさいひがしかがわし816	大内第3分団屯所	東かがわ市水主4412	3.7 kW	B-302
817	ぼうさいひがしかがわし817	大内第3分団車庫	東かがわ市水主3063地先	2.2 kW	BW
818	ぼうさいひがしかがわし818	大内第4分団屯所	東かがわ市小磯780-3	1.5 kW	BW-7A
819	ぼうさいひがしかがわし819	大内第6分団屯所	東かがわ市馬篠693-4	1.5 kW	BW-7A
820	ぼうさいひがしかがわし820	引田第2分団	東かがわ市引田513-1	3.7 kW	VQR-6W-7A
821	ぼうさいひがしかがわし821	大内庁舎	東かがわ市三本松1172	3.7 kW	BQ-7A
822	ぼうさいひがしかがわし822	東かがわ市役所	東かがわ市湊1847-1	5.5 kW	SBGM-5500-6WU
823	ぼうさいひがしかがわし823	東讃漁港	東かがわ市三本松41-9	0.75 kW	AQNR-750W
824	ぼうさいひがしかがわし824	新川小松自治会館	東かがわ市松原1233-1	0.75 kW	AQNR-750W
825	ぼうさいひがしかがわし825	安戸ポンプ場	東かがわ市引田3140	0.75 kW	AQNR-750W
826	ぼうさいひがしかがわし826	北山コミュニティセンター	東かがわ市馬篠1526-5	0.75 kW	AQNR-750W
827	ぼうさいひがしかがわし827	伊座自治会	東かがわ市伊座352	0.75 kW	AQNR-750W
828	ぼうさいひがしかがわし828	坂元局	東かがわ市坂元123-3	0.75 kW	AQNR-750W
829	ぼうさいひがしかがわし829	落合ポンプ場	東かがわ市西村795-1	1.6 kW	SBGM-1501-P
830	ぼうさいひがしかがわし830	川股屯所	東かがわ市川股93-1	0.76 kW	AQNR-751W
831	ぼうさいひがしかがわし831	水主局	東かがわ市水主1143	1.6 kW	SBGM-1501-P
832	ぼうさいひがしかがわし832	端局	東かがわ市入野山2610	0.75 kW	AQNR-750W
833	ぼうさいひがしかがわし833	黒川局	東かがわ市入野山639	0.75 kW	AQNR-750W

【7-3 東かがわ市サイレン種別表】

区 分	サイレンの種別
家屋火災	10秒吹鳴・5秒休止×10回
山林火災	15秒吹鳴・5秒休止×7回
避難指示	30秒吹鳴・6秒休止×5回
消防団招集	5秒吹鳴・5秒休止×15回
消防団演習招集	15秒吹鳴 × 1回


【7-4 香川県防災行政無線施設】



【7-5 全国瞬時警報システム（J-ALERT）】


全国瞬時警報システム（Jアラート）とは、弾道ミサイル情報、緊急地震速報、大津波警報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を携帯電話等に配信される緊急速報メール、告知放送端末（東かがわ市）等により、国から住民まで瞬時に伝達するシステムです。

《携帯電話事業者ルート》



【7-6 香川県防災情報システム】

香川県防災情報システム概念図



【7-7 災害対策用移動通信機器貸与制度】

災害発生時に通信手段を確保することにより、災害対策活動の迅速かつ円滑な遂行に資するため、総務省は移動通信機器を備蓄し、自治体（災害対策本部等）に無償で貸出します。

【災害対策用移動通信機器の概要】

衛星携帯電話	人工衛星と通信するため南方の空が開けている屋外または窓際で利用可能
MCA無線	MCAのサービスエリア内で利用可能
簡易無線	見通しで3～5km程度の通信が可能
衛星インターネット	衛星を経由して通信を行い、広範囲の衛星通信エリアでインターネットの利用が可能
公共安全モバイルシステム	2つの通信事業者回線が使用可能など、携帯電話技術を活用した公共安全関係機関向けの無線システム
公共ブロードバンド移動通信システム	映像伝送などが可能で端末同士の直接通信を行なう無線システムで数km程度の通信が可能

【災害対策用移動通信機器に係る連絡先】

総務省 四国総合通信局 無線通信部 無線通信課	
〒790-8795 松山市味酒町2丁目14-4	TEL 089-936-5066（直通）

【7-8 災害対策用移動電源車貸与制度】

災害時に、停電が発生しても通信設備等が機能停止することのないよう、電源供給することを目的に、総務省は自治体や通信・放送事業者に移動電源車を貸出します。

【災害対策用移動電源車の概要】

ベース車両	日産エクストレイル
大きさ	全長約4.7m、全幅約1.8m、全高約2.25m（ルーフキャリア装着時）
乗車定員	2名
燃料	無鉛レギュラーガソリン（発電機燃料タンク共用）
発電定格出力	5.5kVA（50Hz/60Hz、単相100V）
移動時間	約36時間（満タン、1/2負荷時）

【災害対策用移動電源車に係る連絡先】

総務省 四国総合通信局 総務部 総務課	
〒790-8795 松山市味酒町2丁目14-4	TEL 089-936-5010（直通）

【7-9 香川県地方通信ルート（東かがわ市）】

香川県地方通信ルート（①は、通常通信ルート ②～は、非常通信ルート）

東 か が わ 市	<p>東かがわ市役所（危機管理課 TEL 0879-26-1235 FAX 0879-26-1320 県防（音声：衛星設備電話から）037-302-001（FAX：衛星設備 FAX から）037-302-002）</p> <p>①——香川県（危機管理課）</p> <p>②——大川広域東消防署白鳥分署——高松市消防局——香川県（危機管理課）</p> <p>③——東かがわ警察署——県警察本部——香川県（危機管理課）</p> <p>④……四電送配電東かがわ事業所——四電送配電高松支社……香川県（危機管理課）</p>
-----------------------	--

◇記号 ——無線区間 ～～有線区間 ……使送区間

参考 □香川県危機管理課 TEL 087-832-3183（直通）、087-831-1111（代表）FAX 087-831-8811
 県防（音声：衛星設備電話から）037-200-002
 県防（FAX：衛星設備 FAX から）037-200-004
 □大川広域東消防署白鳥分署 TEL 0879-25-2119 FAX 0879-25-2139
 □東かがわ警察署 TEL 0879-25-0110
 □四国電力送配電株東かがわ事業所 TEL 0879-24-1596 FAX 0879-25-6106